


## R&R Industrie-Tastatur IKV6-423ET2 - für raue Umwelt


Gehäuse	Frontplatte Edelstahl gebürstet
Montagedurchbruch Maße	ca. 362 x 134 mm (B x H x T) 384 x 156 x 32 mm Zeichnung siehe DNR 16515 (DNR 15740 veraltet)
Tastatur	64 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum

IKV6-423ET2

## Layout deutsch mit F-Tasten



## Layout deutsch




## Layout französisch

## Layout englisch

weitere Ländervarianten auf Anfrage

Schaltelement	langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N / Hub 1.5 mm optional 1 N / Hub 1.5 mm
Schutzart	optional bis IP 65 (staub- und wasserdicht)
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel



IKV6-423ET2


Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)

DNR15744.DOC

Beschriftung

Edelstahl Schildchen, Beschriftung graviert, schwimmende Montage  
Bild IKV6-423T1



IKV6-423ET2

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGBMH.DE](http://WWW.RURGBMH.DE) [INFO@RURGBMH.DE](mailto:INFO@RURGBMH.DE)

**DNR15744.DOC**




**IKV6-423ET2**

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)

**DNR15744.DOC**

## Trackball 30 mm TR127



Trackball	Kugel 30 mm, schwarz, optional beleuchtet montierbar in jedem Winkel, Lebensdauer $\geq 6$ Millionen Umdrehungen sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb
Schnittstelle	PS2, Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel oder UsB
Schutzart	optional bis IP 65 frontseitig staub- und strahlwasserdicht
Betriebstemperatur	optional mit erweiterten Temperaturbereich bis $-25^{\circ}\text{C}$ bis $+60^{\circ}\text{C}$


Anlage Zeichnung DNR 15740

**IKV6-423ET2**

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)


**DNR15744.DOC**



Halteklammer



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach								
				Datum	Name	IKV6-423ET2 Stand 1		
				Gezeichnet	16.04.2007			PS
				Kontrolliert				
				Norm				
						dnr16515		
						1		
						A2		
Status	Änderungen	Datum	Name					



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH								
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach								
				Datum	Name	IKV6-423ET2 Stand 1		
				Gezeichnet	16.04.2007			ps
				Kontrolliert				
				Norm				
						dnr16515		
						2		
						A2		
Status	Änderungen	Datum	Name					



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach					
		Datum	Name	IKV6-423ET2 Stand 1	
		Gezeichnet	16.04.2007 ps		
		Kontrolliert			
		Norm		dnr16515	
				3	
				A2	
Status	Änderungen	Datum	Name		